



Obchodní podmínky pro nákup obilovin, luštěnin a olejnin

platnost od 1.7.2024 do 30.6.2025

Přílohy:

č.1 Vlastní prohlášení ISCC EU / Zápis z auditu

			Vydání: 27
			Účinnost od: 1.7.2025
	Jméno	Podpis	Razítko:
Zpracoval:	Pánek Jiří		
Přezkoumal:	Pánek Jiří		
Schválil:	Bc.Jana Hořínková		
Datum schválení:		10.06.2025	

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

OBSAH:

1.	ÚČEL.....	3
2.	PŮSOBNOST.....	3
3.	ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI.....	3
4.	POŽADAVKY ISCC.....	3
5.	VZORKOVÁNÍ ZBOŽÍ	3
5.1.	Vlastní vzorkování.....	3
5.2.	Přejímková analýza.....	4
5.3.	Kvalitativní podmínky slučování vzorků obilovin, luštěnin a olejnin	4
5.4.	Kvalitativní přejímka jednotlivých druhů zrnin:.....	4
5.5.	Přejímka a dělení dle vlhkosti:.....	4
5.6.	Dělení pšenice dle objemové hmotnosti:.....	5
5.7.	Přejímka a dělení olejnin	5
5.8.	Hodnocení několik vad zrna současně:.....	5
5.9.	Příprava vzorků:	5
5.10.	Smyslová přejímka.....	5
5.11.	Stanovení napadení skladištními škůdci:	5
5.12.	Stanovení příměsí a nečistot:.....	5
5.13.	Stanovení čísla poklesu:	6
5.14.	Stanovení N-látek:	6
5.15.	Stanovení Zeleného testu potravinářských pšenice:	6
5.16.	Stanovení klíčivosti sladovnických ječmenů:	6
5.17.	Stanovení lepku v sušině	6
5.18.	Stanovení tuku v olejninách:	6
5.19.	Evidence a archivace:.....	6
6.	HMOTNOSTNÍ PŘEJÍMKA ZBOŽÍ	7
7.	SKLADOVÁNÍ, KUPNÍ CENA A FAKTURACE.....	7
7.1.	Skladování.....	7
7.2.	Kupní cena	8
7.3.	Ceníky	8
8.	KVALITATIVNÍ PARAMETRY	9
8.1.	Pšenice potravinářská „NL min. 15,0%“	9
8.2.	Pšenice potravinářská „NL 14,0 – 14,9 %“.....	9
8.3.	Pšenice potravinářská „NL 13,0 – 13,9 %“.....	10
8.4.	Pšenice potravinářská „NL 12,0 – 12,9 %“.....	10
8.5.	Pšenice potravinářská „NL 11,5 – 11,9 %“.....	11
8.6.	Pšenice potravinářská „Upravitelná“.....	11
8.7.	Pšenice	12
8.8.	Pšenice ND.....	12
8.9.	Ječmen jarní.....	12
8.10.	Ječmen	12
8.11.	Žito pro potravinářské účely	13
8.12.	Žito.....	13
8.13.	Oves	13
8.14.	Oves potravinářský - nahý.....	13
8.15.	Triticale	14
8.16.	Kukuřice.....	14
8.17.	Luštěniny	14
8.18.	Semeno řepky, semeno řepky/U	14
8.19.	Semeno hořčice	14
8.20.	Semeno slunečnice	15
8.21.	Semeno sóji.....	15
9.	SRÁŽKOVÝ SYSTÉM A PŘEPOČTOVÉ PARAMETRY	16

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

1. ÚČEL

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vydány společností Agrovýkup, a.s. .Sídlo: Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice, Identifikační číslo: 25305107, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: B 2069 („kupující“) souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a uplatní se pro všechny obchodní vztahy mezi kupujícím a dodavatelem při nákupu obilovin, luštěnin a olejnin.

2. PŮSOBNOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro útvar laboratorní činnosti, ekonomický útvar, obchodní útvar II., výrobní útvar.

3. ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI

K jednotlivým jednáním jménem kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:

- nákup zboží, sjednání kupní ceny: ředitel/ka a jí pověřený pracovníci
- ostatní činnosti – pověřený pracovníci či zaměstnanci kupujícího

Poř. čís.	Činnost	Odpovídá:	Spolupracuje:
1	Vlastní nákup zboží	Vedoucí nákupního skladu (VNS)	laborantka, vážný, silomistr
2	Odběr vzorků	laborantka	vážný
3	Slučování vzorku z nákupu	laborantka	
4	Analýza zboží	laborantka	
5	Příjem zboží na sklad a jeho roztřídění	silomistr	man. dělník

4. POŽADAVKY ISCC

Účelem těchto podmínek je rovněž zajištění dodržování požadavků na udržitelnost dle systém ISCC. Každý dodavatel energetických plodin musí před první dodávkou vyplnit a odevzdat „Vlastní prohlášení ISCC EU“ – viz příloha.

Podepsáním prohlášením bere zemědělský výrobce na vědomí, že auditoři certifikačních orgánů mohou verifikovat dodržování požadavků Nařízení o udržitelnosti.

5. VZORKOVÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Vlastní vzorkování

Vzorkování provádí laborantka pneumatickým vzorkovačem, tyčovým vzorkovačem, nebo z proudu tekoucího zrna dle ČSN ISO –950, ČSN EN ISO – 542, ČSN EN ISO – 664

Příprava vzorku dělením se provádí podle norem ČSN ISO – 950, ČSN EN ISO –542 , ČSN EN ISO – 664. Slučování směsných vzorků se provádí dle kvalitativních parametrů, které odpovídají obchodním podmínkám nákupu.

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

5.2. Přejímková analýza

Laborantka identifikuje dodávku podle dodacího listu .

U veškerého dodávaného zboží se provádí smyslové posouzení, měření vlhkosti. U pšenice deklarovaných jako pšenice potravinářská se měří : OH, číslo poklesu, Zeleného test , dusíkaté látky a lepek, u žita deklarovaného jako žito potravinářské se měří: OH a číslo poklesu, u olejnin se měří olejnatost. U ječmene jarního se měří přepad nad sítím 2,5 mm.

V případě, že hodnoty analýzy provedené laboratorii neodpovídají hodnotám Obchodních podmínek pro daný druh zboží uvedený na dodacím listě dodavatele, provede laborantka druhý odběr vzorku. Jestliže ani druhá analýza neodpovídá hodnotám Obchodních podmínek, provede dodavatel po dohodě s VNS změnu deklarace druhu zboží na dodacím listě (pšenice potr. - pšenice, atd.). V ostatních případech, tj. pokud nedojde k dohodě, zboží není přijato.

5.3. Kvalitativní podmínky slučování vzorků obilovin, luštěnin a olejnin

Slučování vzorků se provádí dle kvalitativních parametrů, které odpovídají obchodním podmínkám nákupu.

Kvalitativní přejímka obilovin, olejnin a luštěnin se provádí pomocí složeného vzorku.

(Složený vzorek – směs vzorků, z něhož každý byl získán ze vzorkovaného celku v množství úměrném množství materiálu např. 100q=1kg).

Z tohoto složeného vzorku se provádí konečné ohodnocení jakosti celé dodávky. Jedním dnem je míněna doba 24 hodin.

Do jednoho složeného vzorku nelze slučovat jednotlivé zásilky vykazující škůdce, pach, vyšší vlhkost (u obilovin a luštěnin nad 14, %, u olejnin nad 8%), vyšší obsah hrubých nečistot. Tyto zásilky se zakládají odděleně a rovněž se zvlášť analyzují dle předmětových norem.

5.4. Kvalitativní přejímka jednotlivých druhů zrnin:

- dodavatel je povinen deklarovat druh zboží. Při zjištění prvního nevyhovujícího a technologickou úpravou neodstranitelného jakostního znaku (nižší – číslo poklesu, Zeleného test, lepek, N-látky) přestane se dávka rozborovat na potravinářský druh a postupuje se dle čl. 5.2
- v případě, že budou překročeny maximální hodnoty jakostních parametrů (viz tabulka čl.7) zboží bude přejato pouze po dohodě s vedoucím nákupního skladu (případy se budou řešit individuálně úpravu ceny)

5.5. Přejímka a dělení dle vlhkosti:

Vlhkost se v AGV Moravské Budějovice stanoví na ověřeném vlhkoměru Dickey-John. Výsledná vlhkost se vypočítá váženým průměrem všech dodávek za 24 hodin.

Obiloviny a luštěniny se dělí pro účetní zpracování na:

suchá dodávka- do 14,0 %

s přepočtem – obiloviny - od 14,1 % (srážka z hmotnosti)

– luštěniny – od 14,1 % (srážka z hmotnosti)

mokrā dodávka – obiloviny krmné - od 15,1 % (srážka z hmotnosti + sušení)

– kukuřice - od 14,1 % (srážka z hmotnosti+ sušení)

– obiloviny potravinářské - od 14,6 % (srážka z hmotnosti+ sušení)

– luštěniny - od 15,1% (srážka z hmotnosti + sušení)

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

5.6. Dělení pšenic dle objemové hmotnosti:

Objemová hmotnost se měří orientačně na vlhkoměru Dickey-John (výsledek slouží k orientačnímu třídění). Výsledná objemová hmotnost se stanoví na ověřené objemové váze a vypočítává se průměrem z dodávek po ukončení nákupu (24hodin).

do 759g/l pšenice	min. 750 g/l potrav. „U“*)	min. 760 g/l potrav. „NL 11,5 – 11,9% “**)	min. 760g/l potrav. „NL 12,0-12,9%“
----------------------	-------------------------------	---	--

min. 780 g/l potrav.„NL.13,0-13,9%“)	min. 780 g/l potrav. „NL14,0-14,9%“)	min. 780g/l potrav. „NL min.15,0%“
---	---	---------------------------------------

*) Pokud bude v daném hospodářském roce nakupována

5.7. Přejímka a dělení olejin

a) dle vlhkosti:

suchá dodávka - do 8% - včetně
mokrý dodávka - od 8,1% (srážka z hmotnosti, sušení)

5.8. Hodnocení několik vad zrna současně:

Vyazuje-li zrna několik vad současně, hodnotí se vždy podle vady závažnější. U chlebového obilí zrna s fyziologickým rozpraskem napadeným plísní se zrna hodnotí jako nečistota.

5.9. Příprava vzorků:

Příprava vzorků se řídí dle normy ČSN 461011-část 1 a ČSN ISO 950
Olejnatá semena- ČSN-EN ISO 542 , ČSN EN ISO 664

5.10. Smyslová přejímka

Smyslové zkoušky se provádí dle normy ČSN 461011 – část 2

5.11. Stanovení napadení skladištními škůdci:

Stanovení napadení skladištními škůdci se provádí dle normy ČSN 461011- část:3

5.12. Stanovení příměsí a nečistot:

Stanovení příměsí a nečistot se řídí:

pšenice	ČSN 461200-2	platnost	červenec 2002
pšenice potravinářské	ČSN 461100-2	platnost	červenec 2002
žito	ČSN 461100-4	platnost	červenec 2002
ječmen jarní	ČSN 461100-5	platnost	leden 2006
ječmen	ČSN 461200-3	platnost	červenec 2002
oves	ČSN 461200-4	platnost	červenec 2002
žitovec	ČSN 461200-5	platnost	červenec 2002
kukuřice	ČSN 461200-6	platnost	červenec 2002
luštěniny krmné	ČSN 461300-5	platnost	červenec 2010
semeno řepky	ČSN 462300-2	platnost	červenec 2006 + ČSN EN ISO 658,
semeno řepky–červenec – srpen	PN 237 / 02		
semeno hořčice	ČSN 462300-4	platnost	listopad 2006

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

oves potravinářský - nahý	ČSN 461100-7	platnost	červenec 2002
semeno sóji	ČSN 462300-7	platnost	září 2005

Hmotnostní srážky u nečistot se provádějí ze souhrnného vzorku váženým průměrem.

5.13. Stanovení čísla poklesu:

Číslo poklesu se stanoví dle normy ČSN ISO 3093. V AGV se provádí stanovení na dvou přístrojích (Falling Number, FallingNumber 1305). Číslo poklesu se stanoví z průměru dvou stanovení. Výsledná hodnota čísla poklesu se stanoví z průměrného vzorku.

5.14. Stanovení N-látek:

Stanovení N-látek se provádí orientačním způsobem na přístroji INFRATEC TM 1241 nebo na přístroji DA 7200. Konečný výsledek se stanoví z průměrného vzorku-destilací a titračně (viz Stanovení obsahu N-látek)

5.15. Stanovení Zeleného testu potravinářských pšeníc:

Stanovení Zeleného testu se provádí dle ČSN –EN ISO 5529/2011 na přístroji Seditestr 1 při nákupu od každého dodavatele namátkově za předpokladu, že se jedná o stejnou odrůdu a vyrovnanou partii. Výsledná hodnota je průměr ze dvou stanovení.

Informativně se tyto zkoušky provádí na přístroji INFRATEC TM 1241 nebo na přístroji DA 7200.

5.16. Stanovení klíčivosti sladovnických ječmenů:

Klíčivost sladovnických ječmenů se provádí dle ČSN 461011-část 13

5.17. Stanovení lepku v sušině

Stanovení lepku v sušině se provádí informativně na přístroji INFRATEC TM 1241 nebo na přístroji DA 7200 a ČSN 461011-9.

5.18. Stanovení tuku v olejninách:

Stanovení tuku v olejninách se provádí při nákupu na přístroji INFRATEC TM 1241 nebo na přístroji DA 7200. Výsledná hodnota se provádí z průměrného vzorku dle ČSN 461011- část 28

5.19. Evidence a archivace:

Průkazným dokladem je laboratorní kniha – vstupní kontrola uložená v PC. V laboratorní knize jsou podchyceny veškeré údaje o jakosti předepsané předmětovou normou. Pro účetní zpracování vystavuje laborantka rozborový lístek.

6. HMOTNOSTNÍ PŘEJÍMKA ZBOŽÍ

Při vlastní dodávce musí každý dodavatel na svém dodacím listě deklarovat prodávané zboží. Dodací list je prvotní doklad o převzetí zboží na sklad.

Dodací list není od všech dodavatelů stejného formuláře a musí obsahovat tyto základní údaje:

- název dodavatele
- název odběratele
- datum vystavení
- SPZ dopravního prostředku
- druh zboží, odrůdu u ječmenů jarních
- podpis dodavatele

Vlastnímu vážení předchází vzorkování (viz. čl. 5).

Vážení provádí vážný digitální váhou. Základní údaje o partnerovi (dopr. prostř., druh zboží, dodavatel - odběratel) a navážené množství zaznamenává do vážní knihy uložené v PC. Originál dodacího listu si vážný ponechá a potvrzenou kopii předá dodavateli spolu s vážním lístkem. Hmotnost zjištěná na váze odběratele je závazná pro obě smluvní strany. Dodavatel má možnost ověření správnosti vážení své dodávky.

7. SKLADOVÁNÍ, KUPNÍ CENA A FAKTURACE

7.1. Skladování

Dodavatel může zboží naskladnit do skladovacích zařízení kupujícího na základě předchozí dohody. Den po dodání zboží je ze sloučeného vzorku (viz čl.5.3) vytvořen kupujícím rozborový list souhrnného vzorku obsahující datum, VL, DL, SPZ, množství a jakostní parametry dodaného zboží. Na základě rozborového listu souhrnného vzorku vystaví obchodní účetní nákupní lístek (bez ceny) a zboží je uloženo na sklad v čisté hmotnosti.

V případě, že naskladněné zboží není kupujícímu prodané do 30.dubna 2025 nebo do tohoto data vyskladněné a odvezené, přechází na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží právě k tomuto datu, a to za cenu dle ceníku kupujícího platného k tomuto datu.

[Skladné] V případě, že není naskladněné zboží prodané kupujícímu ihned při naskladnění, je dodavatel povinen hradit kupujícímu skladné ve výši uvedeném v ceníku. Cena skladného se může v průběhu skladovacího období měnit, zpravidla v návaznosti na ceny vstupních nákladů. Cena za skladování se hradí až od měsíce října.

[Čištění a sušení] Dodavatel je povinen hradit kupujícímu služby související s naskladněním zboží, a to čištění a sušení, pokud je zboží předáno nedostatečně vyčištěné a vysušené. Tyto služby hradí prodávající vždy, tj. i v případě, že naskladněné zboží je ihned prodáno kupujícímu, cena je sjednána v ceníku služeb. .

[Naskladnění a vyskladnění] V případě, že naskladněné zboží není prodáno kupujícímu a je dodatelem vyskladněno a odvezeno, je dodavatel povinen uhradit kupujícímu i poplatek za naskladnění a vyskladnění ve výši uvedené v ceníku služeb.

7.2. Kupní cena

Kupní cena a platební podmínky jsou sjednány buďto individuálně nebo dle ceníku kupujícího.

V případě individuálního určení ceny je kupní cena sjednána dohodou stran s ohledem na kvalitu zboží, způsobu dopravy a doby splatností. Kupující následně vyhotoví dodací list (nákupní lístek) obsahující zejména popis a množství dodaného zboží a sjednanou cenu a platební podmínky.

Pokud se smluvní strany nedohodnou na individuálních podmínkách prodeje zboží, platí kupní cena dle ceníku kupujícího, od které budou odečteny případné srážky dle těchto podmínek. Kupující vydává ceník zpravidla jednou týdně a platí vždy až do vydání nového ceníku.

7.3. Ceníky

Kupující vydává ceník zboží, ve kterém jsou uvedené výkupní ceny jednotlivých komodit. Tento ceník pravidelně aktualizuje. Změna ceníku není změnou těchto obchodních podmínek.

Kupující vydává ceník služeb, ve kterém jsou uvedeny ceny jednotlivých služeb (sušení, skladování atd.). Tento ceník pravidelně aktualizuje. Změna ceníku není změnou těchto obchodních podmínek.

8. KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Pokud dodávané druhy neodpovídají těmto jakostním parametrům, jsou posuzovány jako nestandardní zboží.

8.1. Pšenice potravinářská „NL min. 15,0%“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	6,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg / hl	78,0	78,0	-
Číslo poklesu sec.	280	280	-
Zelenýho test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	15,0	15,0	-
Lepek v %	30,0	30,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

8.2. Pšenice potravinářská „NL 14,0 – 14,9 %“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	8,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	78,0	78,0	-
Číslo poklesu sec.	280	280	-
Zelenýho test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	14,0	14,0	-
Lepek v %	28,0	28,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

8.3. Pšenice potravinářská „NL 13,0 – 13,9 %“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	8,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	78,0	78,0	-
Číslo poklesu sec.	250	250	-
Zelenyho test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	13,0	13,0	-
Lepek v %	26,0	26,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

8.4. Pšenice potravinářská „NL 12,0 – 12,9 %“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	8,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	76,0	76,0	-
Číslo poklesu sec.	220	220	-
Zelenyho test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	12,0	12,0	-
Lepek v %	26,0	26,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

8.5. Pšenice potravinářská „NL 11,5 – 11,9 %“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	10,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	76,0	76,0	-
Číslo poklesu sec.	220	220	-
Zeleného test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	11,5	11,5	-
Lepek v %	23,0	23,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

Ze sklizně roku 2024 nebude nakupována - nákup této komodity může vyhlásit Agrovýkup, a.s. Mor. Budějovice v průběhu nákupní sezóny, z důvodu nízkých dusíkatých látek sklizené potravinářské pšenice.

8.6. Pšenice potravinářská „Upravitelná“

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	4,0	-	10,0
Z příměsí ječmen + žito v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	75,0	75,0	-
Číslo poklesu sec.	220	220	-
Zeleného test v ml	30	30	-
Dusíkaté látky v %	11,5	11,5	-
Lepek v %	23,0	23,0	-
Změněná barva klíčků v %	2,0	-	2,0

Ze sklizně roku 2024 nebude nakupována - nákup této komodity může vyhlásit Agrovýkup, a.s. Mor. Budějovice v průběhu nákupní sezóny, z důvodu nízké objemové hmotnosti sklizené potravinářské pšenice.

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

8.7. Pšenice

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	30,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0
Dusíkaté látky v %	10,5	10,5	-

8.8. Pšenice ND

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	30,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

8.9. Ječmen jarní

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	15,0
Objemová hmotnost (kg/hl)	68,0	64,0	-
Příměsi v %	15,0		25,0
Zrna porostlá v %	2,0		2,0
Zrna tepelně poškozená v %	2,0		2,0
Jiné obiloviny v %	1,0		1,0
Přepad nad sítem 2,5mm v %	95,0	75,0	
Nečistoty v %	0,4		10,0
Dusíkaté látky v %	11,5	-	12,5

8.10. Ječmen

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	30,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

8.11. Žito pro potravinářské účely

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	5,4	-	8,0
Z příměsí ječmen + pšenice v %	2,0	-	2,0
Nečistoty v %	0,4	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	72,0	72,0	-
Číslo poklesu sec.	120	120	-

8.12. Žito

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	15,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

8.13. Oves

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	15,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

8.14. Oves potravinářský - nahý

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	18,0
Příměsi v %	6,4	-	15,0
Nečistoty v %	1,0	-	10,0
Objemová hmotnost kg/hl	65,0	65,0	-

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

8.15. Triticale

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	25,0
Příměsi v %	6,4	-	15,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

8.16. Kukuřice

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	50,0
Příměsi v %	10,4	-	20,0
Nečistoty v %	1,0	-	20,0

8.17. Luštěniny

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	14,0	-	30,0
Příměsi v %	8,4	-	15,0
Nečistoty v %	1,0	-	25,0

8.18. Semeno řepky, semeno řepky/U

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	8,0	-	30,0
Nečistoty celkem v %	2,0	-	25,0
Porostlá + poškozená celkem v %	2,0	-	10,0
Tuk v %	*) 38,0	36,0	

*)V případě, že olejnatost řepkového semene nebude 40% přepočteno na vlhkost 8%, má kupující právo uplatnit následující srazkový systém:

8.19. Semeno hořčice

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	8,0	-	25,0
Nečistoty celkem v %	2,0	-	25,0
Porostlá + poškozená celkem v %	2,0	-	10,0

8.20. Semeno slunečnice

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	8,0	-	30,0
Příměsi v %	3,0	-	6,0
Nečistoty v %	2,0	-	15,0
Tuk v %	40,0	40,0	

8.21. Semeno sóji

	Základní hodnoty	Minimální hodnoty	Maximální hodnoty
Vlhkost v %	12,0	-	30,0
Dusíkaté látky v %	34,0	30,0	-
Tuk v %	19,0	10,0	0
Nečistoty v %	1,0	-	20
Porostlá +poškozená v %	2,0	-	20

9. SRÁŽKOVÝ SYSTÉM A PŘEPOČTOVÉ PARAMETRY

Druh zboží	Zákl	jakost	hmot. srážky	sušení	čištění
Pšenice potrav. „NL min.15%“, „NL 14-14,9%“, „NL 13-13,9%“, „NL 12-12,9%“, „NL11,5-11,9%“, upravitelná	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 14,6 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 0,5 %
	nečistoty	0,0 – 0,4	za 0,5 % neč. 0,5% z hmotnosti od 0,5 %		nebo výskyt skladištních škůdců
	příměsi	0,0 – 4,0			
Žito potravinářské	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 14,6 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 0,5 %
	nečistoty	0,0 – 0,4	za 0,5 % neč. 0,5% z hmotnosti od 0,5 %		nebo výskyt skladištních škůdců
	příměsi	0,0 – 4,0			
Ječmen jarní	vlhkost	0,0 – 14,2	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 15,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 0,5 %
	nečistoty	0,0 – 14,0	za 0,5 % neč. 0,5% z hmotnosti od 0,5 %		přepad nad sítím 75% - 94,9 % Viz. aktuální ceník nebo výskyt skladištních škůdců
Pšenice Pšenice ND	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 15,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 %
	nečistoty	0,0 – 1,0	za 0,5 % neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	nebo výskyt skladištních škůdců
	příměsi	0,0 – 6,4			
Ječmen	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 15,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 %
	nečistoty	0,0 – 1,0	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	nebo výskyt skladištních škůdců
	příměsi	0,0 – 6,4			
Triticale	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti od 14,1 %	za každé 1 % vlhk. Viz. aktuální ceník od 15,1 %	za každých 5 % neč. Viz. aktuální ceník od 1,1 %
	nečistoty	0,0 – 1,0	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	nebo výskyt skladištních škůdců
	příměsi	0,0 – 6,4			

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

Druh zboží	Zákl	jakost	hmot. srážky	sušení	čištění
Oves Oves potravinářský - nahý	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 1,0	od 14,1 %	od 15,1 %	
	příměsi	0,0 – 6,4	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	
Žito	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 1,0	od 14,1 %	od 15,1 %	
	příměsi	0,0 – 6,4	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	
Luštěniny	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 1,0	od 14,1 %	od 15,1 %	
	příměsi	0,0 – 8,4	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %	na finální vlhkost 14,2 %	
Kukuřice	vlhkost	0,0 – 14,0	za 0,5 % vlh. 0,67% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk. dle ceníku od 14,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 1,0	od 14,1 %		
	příměsi	0,0 – 10,4	za 0,5% neč. 0,5% z hmotnosti od 1,1 %		
Semen řepky Semen řepky/U	vlhkost	0,0 – 8,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku od 8,6 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 2,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 2,0	od 8,1 %		
	porostlá a pošk.	0,0 – 2,0	za 0,1% neč. 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		
			za 0,1% P+P 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		
Semen hořčice	vlhkost	0,0 – 8,0	za 0,5% vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku od 8,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 2,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 2,0	od 8,1 %		
	porostlá a pošk	0,0 – 2,0	za 0,1% neč. 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		
			za 0,1% P+P 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		
Semen slunečnice	vlhkost	0,0 – 8,0	za 0,5 % vlhk. 0,6% z hmotnosti	za každé 1 % vlhk dle ceníku od 8,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 2,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 2,0	od 8,1 %		
	příměsi	0,0 – 3,0	za 0,1% neč. 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		

Agrovýkup, a.s.

Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice

Druh zboží	Zákl	jakost	hmot.srážky	sušení	čištění
Semenosóji	vlhkost	0,0 – 12,0	za 0,5 % vlhk. 0,6%	za každé 1 % vlhk dle ceníku od 12,1 %	za každých 5 % neč. dle ceníku od 1,1 % nebo výskyt skladištních škůdců
	nečistoty	0,0 – 1,0	z hmotnosti od 12,1 %		
	porostlá a pošk.	0,0 – 2,0	za 0,1% neč. 0,1% z hmotnosti od 1,1 %		
			za 0,1% P+P 0,1% z hmotnosti od 2,1 %		